

## Winterdinkel (*Triticum aestivum* subsp. *spelta* L.) „Ostro“

---

**Abstammung:** Kreuzung Oberkulmer Rotkorn/Steiners roter Tiroler

**Züchter:** Eidgenössische Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenbau CH-8046 Zürich-Reckenholz; Schweizerischer Saatzuchtverband, CH-4500 Solothurn, Schweiz

**Vertreter:** Saatzucht Gleisdorf

Seit 1987 in der österreichischen Sortenliste enthalten.

## Sortenbeschreibung (Bundesanstalt f. Pflanzenbau 1987)

---

*Ostro* ist ein Winterdinkelweizen und erfüllt die Qualitätsanforderungen als nur in beschränktem Umfang gefragtes Spezialprodukt. Für mittlere bis schwächere Böden, aufgrund der sehr langen Wuchshöhe und der nur mittleren bis geringen Standfestigkeit nur für extensive Produktionsbedingungen geeignet. *Ostro* ist für schwarzrostgefährdete Lagen nicht geeignet. Das bespelzte Erntegut (Fesen) bedarf einer Nachbehandlung in einer Entspelzungsmaschine (Gerbgang) zur Gewinnung der Kerne.

## Morphologische Merkmale

---

<b>Grannung:</b>	unbegrannt
<b>Ährenfarbe:</b>	rotbraun
<b>Ährenform:</b>	pyramidal, sehr locker
<b>Kornfarbe:</b>	mittelbraun

<b>Kornform:</b>	sehr lang
<b>Blattfarbe:</b>	mittelgrün
<b>Bereifung:</b>	schwach
<b>Haltung des obersten Blattes:</b>	hängend

### Anbaueigenschaften:

---

<b>Winterfestigkeit:</b>	mittel bis gering
<b>Ährenschieben:</b>	spät bis mittel
<b>Reifezeit:</b>	spät bis mittel
<b>Wuchshöhe:</b>	sehr lang
<b>Standfestigkeit:</b>	mittel bis gering
<b>Auswuchsfestigkeit:</b>	mittel bis gering

### Krankheitsanfälligkeit

---

<b>Mehltau:</b>	stark bis mittel
<b>Braunrost:</b>	mittel bis stark
<b>Schwarzrost:</b>	stark
<b>Septoria Blattflecken:</b>	mittel bis stark
<b>Spelzenbräune:</b>	stark bis mittel

### Ertragsleistung

---

<b>Kornertrag:</b>	mittel bis niedrig
<b>Kernanteil am Erntegut:</b>	76%

## Qualitätsmerkmale

---

<b>Proteingehalt:</b>	sehr hoch
<b>Tausendkerngewicht:</b>	sehr hoch